





DAVID



GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR ENDOSCÓPICO MOTORIZADO ENDRIVE BELUGA™



Múltiplos Sistemas de seguranças

Múltiplos sistemas de segurança asseguram uma elevadíssima segurança durante as cirurgias




Cartucho em formato de bico com maior variação

Ponta do cartucho mais fina para facilitar a coleta e incorporação de tecidos em tecidos estreitos. Maior garantia a integridade da linha de grampos nos tecidos mais solicitados.

Operação com uma só mão.

Mais inteligente, mais fácil, mais rápido



Design de grampeamento escalonado

Formação exclusiva de grampos escalonados para alcançar o equilíbrio perfeito entre hemostasia anastomótica e suprimento sanguíneo.



GRAMPEADOR COM ARTICULAÇÃO DE 60°

O EnDrive Beluga™ é a versão internacionalmente desenvolvida e reconhecida do EnDrive® Powered Stapler, da David - Ningbo Verykind Medical.

Projetado especialmente para oferecer os melhores resultados nas rotinas cirúrgicas que salvam vidas, o EnDrive Beluga™ atende às exigências dos cirurgiões mais experientes.

Com 5 recursos de segurança, sistemas de alimentação e disparo precisos, operação com uma única mão e ângulo máximo de articulação, o dispositivo garante alta compatibilidade com outros instrumentos do mercado, assegurando anastomoses seguras e excelente controle de sangramento.

Sua exclusiva articulação motorizada de 60° permanece sendo um grande diferencial, especialmente em cirurgias colorretais e torácicas.

Produto totalmente patenteado pela David - Ningbo Verykind Medical.


Modelo	Código	Descrição
Alça do grampeiro	DCE46	Comprimento do eixo 280 mm para recargas de 46 mm
	DSE46	Comprimento do eixo 340 mm para recargas de 46 mm
	DLE46	Comprimento do eixo 440 mm para recargas de 46 mm
	DCE60	Comprimento do eixo 280 mm para recargas de 60 mm
	DSE60	Comprimento do eixo 340 mm para recargas de 60 mm
	DLE60	Comprimento do eixo 440 mm para recargas de 60 mm



DAVID



GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO CORTANTE DESCARTÁVEL ENDRIVE®



REGISTRO ANVISA: 82330850000

MODELO: DCE46, DSE46, DLE46, DCE60, DSE60, DLE60



DAVID





GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO CORTANTE DESCARTÁVEL ENDRIVE®

O grampeador endoscópico com angulação de 60° proporciona diversos benefícios durante procedimentos laparoscópicos:

- Alcança com facilidade espaços estreitos, incluindo a pelve ultra-baixa, ideal para ressecções verticais.
- Melhora significativamente a visão do cirurgião durante a laparoscopia.
- Oferece vantagem cirúrgica em casos de carcinoma retal baixo e ultra baixo.
- Preserva o máximo possível dos tecidos saudáveis, contribuindo para melhores desfechos cirúrgicos.
- Reduz a incidência de fístulas na anastomose.
- A angulação de 60° amplia as chances de preservação anal em cirurgias de câncer retal, promovendo melhor qualidade de vida ao paciente.

ANGULAÇÃO DE 60°

MODELO	COMPRIMENTO DO EIXO (MM)
DCE46	280
DSE46	340
DLE46	440
DCE60	280
DSE60	340
DLE60	440



DESIGN DE ANGULAÇÃO



O design que angula 60° garante a operação de ressecção de câncer retal baixo e ultra baixo.

ANTIDERRAPANTE NON-SLIP



Superfície antiderrapante tem uma compressão tecidual melhor para melhor resultado de anastomose.

FORMATO DO GRAMPO



A inovação de 6 linhas de grampos oferece um efeito de hemostático maior e mais seguro.

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA



Botão que previne o disparo por engano.

MOTIVADO POR BATERIA



Grampeamento ativado pela bateria



DAVID



GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO CORTANTE DESCARTÁVEL ENDRIVE®

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Grampeamento automático avançado, que assegura uma ação suave e estável ao longo de todo o procedimento cirúrgico.
- Prevenção eficaz do extravasamento tecidual, evitando que o tecido seja tracionado para fora do cartucho durante a compressão, especialmente em disparos manuais.
- Lâmina com retração automática pós-disparo, minimizando o risco de travamento ao puxar a manopla.
- Desempenho de corte e sutura uniforme, com qualidade equivalente à excelente formação do grampeamento, proporcionando segurança e precisão.





DAVID




GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO CORTANTE DESCARTÁVEL ENDRIVE®

VARIEDADE DE CARTUCHOS

MODELO	APLICAÇÃO	ALTURA DO GRAMPO	GRAMPO FECHADO (MM)	QUANTIDADE (PC)	COMPRIMENTO	COR
DCR46M	Vascular	2.0	0.75	70	46	Cinza
DCR46W	Tecido fino	2.5	1.0	70	46	Branco
DCR46B	Normal	3.5	1.5	70	46	Azul
DCR46Y	Normal/Tecido espesso	3.8	1.8	70	46	Amarelo
DCR46G	Tecido espesso	4.1	2.0	70	46	Verde
DCR60M	Vascular	2.0	0.75	88	60	Cinza
DCR60W	Tecido fino	2.5	1.0	88	60	Branco
DCR60B	Normal	3.5	1.5	88	60	Azul
DCR60Y	Normal/Tecido espesso	3.8	1.8	88	60	Amarelo
DCR60G	Tecido espesso	4.1	2.0	88	60	Verde
DCR60H	Tecido extra espesso	4.4	2.3	88	60	Preto

CARGAS D-SERIES

6 LINHAS DE GRAMPOS





DAVID



GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO CORTANTE DESCARTÁVEL



REGISTRO ANVISA: 82330850003
MODELO: TCS160, TCS260, TCS60



DAVID



GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO CORTANTE DESCARTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O Grampeador Endoscópico Cortante Descartável oferece tamanhos variáveis de recarga de grampos, proporcionando mais opções para o cirurgião, permitindo adequar-se a diferentes espessuras de tecido, o que reduz o risco de vazamento e aumenta a qualidade da anastomose. Cada recarga é equipada com uma lâmina embutida, garantindo um corte preciso e eficiente, reduzindo a possibilidade de metástase de implantação após cirurgia redutora de tumor. O dispositivo conta com seis fileiras de grampos por recarga, melhorando a segurança da anastomose. Além disso, as três alturas de grampo escalonado em cada cartucho roxo e preto oferecem a força de compressão ideal para o tecido, preservando a circulação sanguínea e acelerando a recuperação da anastomose.

Nº	SÉRIE	MODELO	OBSERVAÇÃO
1 2 3	TCS Série Grampeador de Corte Endoscópico Descartável.	TCS60 TCS160 TCS260	(Curto) (Regular) (Longo)



DAVID



GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO CORTANTE DESCARTÁVEL

RECARGAS DO GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO

MODELO	CARTUCHO APLICÁVEL	QUANTIDADE DE GRAMPOS (PC)	COMPRIMENTO DE RECARGA DE GRAMPOS (MM)	COMPRIMENTO ANASTOMOSE (MM)
TRR30W	BRANCO	31	2.5	48
TRR45W	BRANCO	43	2.5	66
TRR45P	ROXO	43	3.0-3.5-4.0	66
TRR45H	PRETO	43	4.0-4.5-5.0	66
TRR60B	AZUL	59	3.5	90
TRR60P	ROXO	59	3.0-3.5-4.0	90
TRR60H	PRETO	59	4.0-4.5-5.0	90



RECARGAS DO GRAMPEADOR

RECARGAS DO GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO

MODELO	CARTUCHO APLICÁVEL	QUANTIDADE DE GRAMPOS (PC)	COMPRIMENTO DE RECARGA DE GRAMPOS (MM)	COMPRIMENTO ANASTOMOSE (MM)
TRR30W	BRANCO	31	2.5	48
TRR45W	BRANCO	43	2.5	66
TRR45P	ROXO	43	3.0-3.5-4.0	66
TRR45H	PRETO	43	4.0-4.5-5.0	66
TRR60B	AZUL	59	3.5	90
TRR60P	ROXO	59	3.0-3.5-4.0	90
TRR60H	PRETO	59	4.0-4.5-5.0	90



RECARGAS DO GRAMPEADOR TCS

Ponta Curva



- Tamanhos variáveis de recarga de grampos para oferecer mais opções para diferentes espessuras de tecido.


Características e Benefícios

1. O design especial da ponta curva facilita o manuseamento de vasos.
2. Ponta com Bigorna menor para uma desinfecção conveniente.

Ref	Côr da Recarga	Comp. Anastomose (mm)	Altura do Grampo Ab. (mm)	Altura do Grampo Fechado (mm)	Número de Grampos (un)
ERR30T	Bege	31	2.0 - 2.5 - 3.0	0.75 - 1.0 - 1.2	48
ERR60T	Bege	59	2.0 - 2.5 - 3.0	0.75 - 1.0 - 1.2	66
ERR45T	Bege	43	2.0 - 2.5 - 3.0	0.75 - 1.0 - 1.2	90
ARR30W	Branca	31	2.5	1.0	48
ARR45W	Branca	43	2.5	1.0	66
ARR45B	Azul	43	3.5	1.5	66
ERR60W	Branca	59	3.0 - 3.5 - 4.0	1.2 - 1.5 - 1.8	90
ARR60B	Azul	59	3.5	1.5	90
ERR30P	Violeta	31	4.0 - 4.5 - 5.0	1.8 - 2.0 - 2.2	48
ERR45P	Violeta	43	4.0 - 4.5 - 5.0	1.8 - 2.0 - 2.2	66
ERR60P	Violeta	59	4.0 - 4.5 - 5.0	1.8 - 2.0 - 2.2	90



GRAMPEADOR INTRALUMINAL CURVO DESCARTÁVEL



REGISTRO ANVISA: 81425780019
MODELO: DCS21, DCS25, DCS29, DCS33



GRAMPEADOR INTRALUMINAL CURVO DESCARTÁVEL

VEDAÇÃO HEMOSTÁTICA



Duas fileiras escalonadas de grampos permitem uma boa anastomose e vedação hemostática.

FAIXA VERDE



O disparo na faixa verde fornece uma altura de grampo fechada apropriada para a espessura do tecido comprimido.

TAMANHOS VARIADOS



A variedade de tamanhos fornece mais opções para os requisitos individuais de anatomia do paciente.

CONFORTO E CONTROLE



Pegada antiderrapante proporciona maior conforto e controle.

MODELO	NÚMERO DE GRAMPOS (Pega)	ALTURA DO GRAMPO (MM) ABERTO	ALTURA DO GRAMPO (MM) FECHADO	DIÂMETRO DA ANASTOMOSE (mm)	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO	COR DO CARTUCHO
DCS21	16	5.5	1.0 - 2.5	12,4	13mm	21mm	LARANJA
DCS25	20	5.5	1.0 - 2.5	16,4	17mm	25mm	BRANCO
DCS29	24	5.5	1.0 - 2.5	20,4	21mm	29mm	AZUL
DCS33	28	5.5	1.0 - 2.5	24,4	25mm	33mm	VERDE

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Projetado para oferecer máxima precisão e segurança, o sistema combina grampos de titânio com uma bigorna de design fino, reduzindo a pressão na anastomose e facilitando a remoção. Duas fileiras escalonadas de grampos garantem excelente vedação hemostática e anastomose eficaz.

O disparo na faixa verde assegura a altura de grampo ideal para diferentes espessuras teciduais. A variedade de tamanhos disponíveis permite adaptação às diversas necessidades anatômicas do paciente.

Conta com pegada antiderrapante para maior conforto e controle, além de feedback audível e visual que confirma o término do disparo. Recomenda-se aguardar de 15 a 30 segundos após o disparo antes de retirar o dispositivo.

Acessórios inclusos: bastões de ponta longa e curta, além de pólo, ampliando a versatilidade e precisão durante o procedimento.

VARIEDADE DE TAMANHOS






DAVID



GRAMPEADOR ANORRETAL DESCARTÁVEL



REGISTRO ANVISA: 82330850005
MODELO: PPH33, PPH 34, PPH36



GRAMPEADOR ANORRETAL DESCARTÁVEL

MODELO	COR DO CARTUCHO	ALTURA DO GRAMPO (MM) ABERTO	ALTURA DO GRAMPO (MM) FECHADO	QUANTIDADE DE GRAMOS (PC)	DIÂMETRO DA BIGORNA
PPH33	VERDE	4.0	0.5-1.0	28	33.4
PPH34	AZUL	4.0	0.5-1.0	32	33.6
PPH36	BRANCO	4.0	0.5-1.0	34	35.7

VEDAÇÃO HEMOSTÁTICA



Duas fileiras escalonadas de grampos permitem uma boa anastomose e vedação hemostática.

FAIXA VERDE



O disparo na faixa verde fornece uma altura de grampo fechada apropriada para a espessura do tecido comprimido.

TAMANHOS VARIADOS



Volume de cartucho extra grande para maior incorporação de tecido.

CONFORTO E CONTROLE



Botão borboleta para facilitar a aderência.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Os grampos de titânio proporcionam uma anastomose segura e eficaz, enquanto a bigorna com design fino minimiza a pressão exercida sobre o local da anastomose durante a remoção. As duas fileiras escalonadas de grampos garantem vedação hemostática eficiente e uma união sólida dos tecidos. O disparo na faixa verde assegura a altura adequada dos grampos conforme a espessura do tecido comprimido, otimizando os resultados.

O cartucho com volume extra grande permite maior incorporação de tecido, contribuindo para a eficácia do procedimento. A empunhadura antiderrapante oferece mais conforto e controle ao cirurgião, enquanto o feedback visual e sonoro confirma a conclusão do disparo com segurança.

Além disso, o sistema conta com 9 acessórios específicos para ressecção, ampliando a versatilidade e a precisão em diferentes contextos clínicos.

ACESSÓRIO DE RESSECÇÃO CIRCUNFERENCIAL




Diversos tipos de acessórios para diferentes tratamentos.



DAVID



GRAMPEADOR CORTANTE LINEAR DESCARTÁVEL



REGISTRO ANVISA: 82330850004
MODELO: LCS55, LCS75



GRAMPEADOR CORTANTE LINEAR DESCARTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Os grampos em liga de titânio oferecem resistência superior, contribuindo para a prevenção de fístulas anastomóticas. Um recurso de segurança integrado impede o disparo com cartuchos já utilizados, aumentando a segurança durante o procedimento. Seu design inovador, com seis linhas de grampeamento e tecnologia 3D, proporciona um efeito hemostático otimizado. Cada recarga adapta-se automaticamente à espessura do tecido, eliminando a necessidade de recargas com tamanhos distintos e reduzindo o risco de erros.

O botão proximal de "pré-disparo" garante a formação consistente dos grampos, enquanto a superfície antiderrapante proporciona um manuseio mais seguro e eficiente.

O sistema de disparo bidirecional facilita a operação pelo cirurgião, e o mecanismo de controle do espaço entre tecidos assegura uma formação uniforme dos grampos do início ao fim do procedimento.

**6 LINHAS E
GRAMPOS 3D**



O design inovador de seis linhas e grampeamento 3D oferece um efeito hemostático superior.

**A ALTURA DO GRAMPO
PODE SER AJUSTADA**



Cada recarga pode ser ajustada de acordo com a espessura do tecido, eliminando recargas de tamanhos diferentes ou qualquer confusão potencial.

**BOTÃO "PRÉ-DISPARO"
PROXIMAL**



Botão "pré-disparo" proximal, permitindo uma formação consistente de grampos.

**BOTÃO DE DISPARO
BIDIRECIONAL**



Simplificando a ação de tiro para o cirurgião. Um mecanismo de controle de espaço de tecido garantindo uma formação consistente de grampos da ponta proximal à distal do instrumento.


MODELO	CARTUCHO APLICÁVEL	QUANTIDADE DE GRAMPOS (PC)	COMPRIMENTO DE RECARGA DE GRAMPOS (MM)	COMPRIMENTO ANASTOMOSE (MM)
LCS55	LCR55	88	61	56
LCS75	LCR75	118	81	76



DAVID



GRAMPEADOR CORTANTE LINEAR DESCARTÁVEL



REGISTRO ANVISA: 82330850004
MODELO: TLCS60, TLCS80, TLCS100



GRAMPEADOR CORTANTE LINEAR DESCARTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

A formação de quatro linhas de grampos proporciona excelente hemostasia, assegurando uma vedação eficaz. O botão proximal de "pré-disparo" garante a formação uniforme dos grampos, enquanto o botão de disparo bilateral oferece praticidade e agilidade ao cirurgião. Além disso, a ampla variedade de recargas disponíveis permite ajustar a altura dos grampos conforme as necessidades específicas de cada procedimento, garantindo resultados mais precisos e personalizados.

6 LINHAS E GRAMPOS 3D



A formação de quatro
filas de grampo oferece
um bom efeito
hemostático.

A ALTURA DO GRAMPO PODE SER AJUSTADA




Botão "pré-disparo" proximal,
permitindo uma formação
consistente de grampos.

BOTÃO "PRÉ-DISPARO" PROXIMAL



Conveniente botão de
disparo bilateral.

BOTÃO DE DISPARO BIDIRECIONAL



Variedade de recargas oferecem
mais opções para combinar com
a formação específica de altura
de grampo

MODELO

TLCS60

TLCS80

TLCS100

CARTUCHO APLICÁVEL

TLCR60x3.8
TLCR60x4.8

TLCR80x3.8
TLCR80x4.8

TLCR100x3.8
TLCR100x4.8

QUANTIDADE DE GRAMPOS (PC)

64

84

104

ALTURA DO GRAMPO (MM)

3.8
4.8

3.8
4.8


3.8
4.8



DAVID



GRAMPEADOR LINEAR DESCARTÁVEL



REGISTRO ANVISA: 82330850001
MODELO: LS30, LS45, LS60



GRAMPEADOR LINEAR DESCARTÁVEL



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O Grampeador Linear Descartável Oltramed foi desenvolvido para oferecer precisão e segurança em procedimentos endoscópicos. Equipado com pino de localização, o dispositivo evita o transbordamento de tecido, proporcionando maior controle no posicionamento.

Permite o fechamento e disparo em etapas distintas, com feedback tátil e auditivo nítido, garantindo a execução correta de cada fase do procedimento.

Com duas alturas de grampo, adapta-se a diferentes espessuras de tecido, assegurando suturas firmes e precisas. Os grampos em liga de titânio oferecem excelente resistência mecânica, reduzindo o risco de fístulas anastomóticas.

MODELO	MODELO DE GRAMPO	COR DO CARTUCHO	ALTURA DO GRAMPO (MM)	QUANTIDADE DE GRAMPAS (PC)
LS30*3.5	LSR30*3.5	AZUL	3.5	11
LS30*4.8	LSR30*4.8	VERDE	4.8	11
LS45*3.5	LSR45*3.5	AZUL	3.5	17
LS45*4.8	LSR45*4.8	VERDE	4.8	17
LS60*3.5	LSR60*3.5	AZUL	3.5	21
LS60*4.8	LSR60*4.8	VERDE	4.8	21

6 LINHAS E GRAMPOS 3D




Selecione uma recarga diferente de acordo com a diferença de largura da sutura e espessura do tecido.

A ALTURA DO GRAMPO PODE SER AJUSTADA



O design único do encaixe do grampo permite um melhor posicionamento dos grampos durante a operação.

BOTÃO "PRÉ-DISPARO" PROXIMAL




Os lados do suporte de grampos fornecem um guia de corte para garantir o corte completo do tecido facilmente e o corte da borda suave com o auxílio de um bisturi.



PROTETOR DE INCISÃO


O PROTETOR DE INCISÃO será distribuído e comercializado unitariamente, sendo embalado em embalagem primária e secundária de papel Tyvek (papel grau cirúrgico) estéril e transparente, com a secundária devidamente rotulada com as informações do produto, e posteriormente, acondicionado em caixa de papel cartonado (embalagem terciária).

Código	Descrição
PIT.0607	Protetor de incisão Taimin 6 cm(pequeno)
PIT.0809	Protetor de incisão Taimin 8 cm(pequeno)
PIT.1213	Protetor de incisão Taimin 12 cm(médio)

AGULHA DE VERESS DESCARTÁVEL

A AGULHA DE VERESS DESCARTÁVEL é embalada individualmente em papel cirúrgico (embalagem primária), devidamente rotulado e etiquetado, permitindo a clara visualização do material. Posteriormente, é acondicionada em caixa de papel cartonado devidamente identificada (embalagem secundária).

ENDOBAG LAPAROSCÓPICA



BOLSA LAPAROSCÓPICA COM HASTE
125x200mm - 500 ml - Código: 104Y.050

BOLSA LAPAROSCÓPICA COM HASTE
170x180mm - 1000 ml - Código: 104Y.120

O anel contínuo promove a total abertura da bolsa, facilitando a inserção do espécime.

Bolsa Coletora: ajuda a manter os espécimes dentro de uma cápsula segura enquanto o cirurgião os remove do corpo do paciente.

Dispositivo desenvolvido para procedimentos minimamente invasivos, bolsa para coleta e remoção de tecidos/espécimes durante o procedimento cirúrgico.

- Indicado para procedimentos ginecológicos, gastrointestinais e urológicos.
- De fácil manuseio, seu sistema de acionamento está interligado a uma haste e à manopla introdutora.

TROCATER DESCARTÁVEL - LINHA DE ACESSO

Trocater Torácico



Trocater com Lâmina



Trocater Hasson



Trocater Ótico



Registro. ANVISA: 80082910154, 80082910159, 80082910071
Modelo: HASSON; ÓTICO; TORÁCIC; LÂMINA

TROCATER DESCARTÁVEL - LINHA DE ACESSO

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Linha de Acesso Taimin – Eficiência e Versatilidade para Procedimentos Cirúrgicos

Desenvolvida para superar expectativas e atender às crescentes demandas do mercado cirúrgico, a Linha de Acesso Taimin é composta por portais de diferentes tamanhos e formatos, oferecendo flexibilidade para a escolha do modelo ideal conforme o tipo de procedimento.


Diferenciais da Linha de Acesso Taimin:

- Material de alta qualidade e biocompatível: garante segurança e compatibilidade com o organismo do paciente.
- Design ergonômico: facilita o manuseio e proporciona maior precisão durante a cirurgia.
- Variedade de modelos: adapta-se a diferentes técnicas cirúrgicas e especialidades médicas.
- Inserção e fixação facilitadas: contribuem para a otimização do tempo cirúrgico.

Benefícios diretos para a equipe médica e o paciente:

- Maior eficiência e agilidade nos procedimentos.
- Redução de riscos e complicações intraoperatórias.
- Melhor desempenho clínico e conforto para o profissional.
- Valor agregado à cirurgia, com resultados superiores e maior satisfação do paciente.

Modelo	Código	Tamanho (mm)
Com Lâmina	101Y.522	5,5 x 100
	101Y.523	10,5 x 100
	101Y.524	12,5 x 100
Sem Lâmina	101Y.511	5,5 x 100
	101Y.512	10,5 x 100
	101Y.513	12,5 x 100



CLIPS DE POLÍMERO - CLIPFIX



REGISTRO ANVISA: 80082910177
MODELO: MHB101, MHB102, MHB103

CLIPS DE POLÍMERO - CLIPFIX

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

O Clip Fix é um sistema de ligadura mecânica desenvolvido para proporcionar fixação segura, duradoura e de fácil aplicação em diversos procedimentos cirúrgicos.


Fabricado em polímero não absorvível de alta resistência, o Clip Fix oferece estabilidade e confiabilidade na hemostasia e na ligadura de estruturas vasculares ou tecidos.

Disponível em quatro tamanhos, é indicado para estruturas com diâmetros entre 2 mm e 16 mm, garantindo versatilidade para uma ampla variedade de aplicações cirúrgicas.

- Fixação mecânica precisa e segura
- Alta durabilidade e resistência comprovada
- Fácil manuseio e aplicação
- Compatível com diversas técnicas cirúrgicas



INSTRUMENTAIS





CLIPS DE TITÂNIO



Eficiência

- Portfólio completo para todas as necessidades da cirurgia aberta e laparoscópica.
- Nossos aplicadores são projetados para fornecer retenção superior e ligadura eficiente.

Performance

- Arquitetura dos clips possui sulcos transversais projetados para fixação segura.
- Maior resistência a desarticulação de sua formação.

CLIPS IMPLANTÁVEIS

Referência	Cor	Dimensões
CTU 01	Azul Pequeno 	Largura: 6,60mm Altura: 1,27mm Espessura: 0,50mm
CTU 02	Branco Médio 	Largura: 9,65mm Altura: 2,60mm Espessura: 0,75mm
CTU 03	Verde Médio-Grande 	Largura: 14,20mm Altura: 5,82mm Espessura: 1,10mm
CT 400	Laranja Grande 	Largura: 15,5mm Altura: 12,5mm Espessura: 1,19mm

MANIPULADOR UTERINO


Vedação eficiente: O balão pneumo-oclusor oferece uma vedação segura, evitando a perda do pneumoperitônio durante o procedimento.


Trava de posição: Permite a visualização precisa da profundidade uterina, assegurando maior controle e segurança.

Design ergonômico: A empunhadura foi projetada ergonomicamente para proporcionar mais conforto e controle ao usuário.

Materiais de alta qualidade: O copo é confeccionado em polímero resistente a altas temperaturas, garantindo a pressão ideal para o delineamento adequado dos fórnices vaginais.

Tamanho	Dimensões (mm)	Código
S	33 x 355	MA05001
M	35 x 355	MA05002
L	38 x 355	MA05003
XL	41 x 355	MA05004





ENERGIA

VIPER™


ENERGY PLATFORM

Characteristics and Comparison – VIPER™ against Market Competitors

	VIPER™	Harmonic Ace +	Sonicision	ThunderBeat
Max. vessel size sealed	7 MM 26.1 ±	7 MM 43.4 ±	5 MM 44.6 ±	7 MM
Tissue cutting speed*	5.2 S	7.0 S	4.3 S	Unknown
Lateral thermal spread	1.00 ± 0.42 S	0.96 ± 0.36 S	1.15 ± 0.39 S	Unknown
Dedicated coating on tip of the waveguide	Yes	Yes	No	No

Benchmark test: Cutting chicken skins with equivalent thickness and size.

Acute benchmarking test with Harmonic, JNJ and Sonicision, MDT



VIPER™ Soft Tissue Ultrasonic Dissection System-PRODUCT CODES

Product code	Description	Shaft length, Tolerance ± 5%	Units/ Carton
VU- 13	Viper Soft Tissue Ultrasonic Scalpel 130 mm	130 mm	10
VU- 26	Viper Soft Tissue Ultrasonic Scalpel 260 mm	260 mm	10
VU- 39	Viper Soft Tissue Ultrasonic Scalpel 390 mm	390 mm	10
Product code	Description	Dimensions	Units/ carton
VIPER-1	Viper Soft Tissue Ultrasonic Dissection System	380 mm x 300 x 115 mm	1
Product code	Description	Dimensions	Tolerance
VIHP-I	Reusable Transducer of VIPER-I	Cable Length L 270 mm	±10%
Product code	Description		
VFS-I	FootSwitch of VIPER-I		

Ningbo Verykind Medical Device Co., Ltd #100 Jinghua Road
High-tech industrial development zone, Ningbo 315040
Zhejiang China Contact us: Tel: +86-574-87802005

www.nbverykind.com



VIPER™ Soft Tissue Ultrasonic Dissection System

Flexibility is everything in the operating room, with the VIPER™ you can coagulate and dissect with Ultrasonic Technology. The 7mm coagulation feature, allows the Surgeon to perform the surgical procedures with more safety and control.

VIPER™

offers you : 7MM COAGULATION POWER, DESIGN and FLEXIBILITY.

- PLL-Phase-locked loop algorithm to insure system working in resonant frequency
- IRT-Instant Responding Technique to insure system working on maximum vibration amplitude
- Ultrasonic Transducer



DESIGN



FLEXIBILITY



7mm POWER COAGULATION



- PVD(Physical Vapor Deposition)/sputtering process w/ DLC(Diamond-Like Carbon) coating**
- High hardness, wear resistance, corrosion resistance
 - Fast heat dissipation, high adhesion and anti-sticking
 - Good biocompatibility



The scalpel allows cutting, coagulation, dissection and grasping all in one for a maximum flexibility and efficiency on the OR.

PINÇA BIPOLAR AVANÇADA NexSeal - Scitech



Códigos	Descrição
130075	PINÇA BIPOLAR AVANÇADA 5MMX23CM SCITECH - PONTA CURVA MARYLAND
130076	PINÇA BIPOLAR AVANÇADA 5MMX30CM SCITECH - PONTA CURVA MARYLAND
130077	PINÇA BIPOLAR AVANÇADA 5MMX37CM SCITECH - PONTA CURVA MARYLAND
130078	PINÇA BIPOLAR AVANÇADA 5MMX44CM SCITECH - PONTA CURVA MARYLAND

- Energia Bipolar Avançada: proporciona melhor hemostasia, menor dispersão térmica. Reduz danos aos tecidos adjacentes durante o procedimento
- Selagem Segura de Vasos: sela vasos sanguíneos, incluindo artérias, veias e linfáticos. Indicado para vasos de até 7 mm de diâmetro. Garante segurança e eficácia na coagulação.
- Versatilidade Cirúrgica: indicado para Ginecologia Oncológica, Cirurgia Torácica, Aparelho Digestivo e Cirurgia Vascular, aplicável em histerectomia, hepatectomia, lobectomia e gastrectomia
- Ergonomia e Controle Preciso: desenvolvido para proporcionar maior ergonomia. Facilita o manuseio durante o procedimento



PINÇA ULTRASSÔNICA LAPAROSCÓPICA Innolcon

Funciona com o Sistema Cirúrgico Ultrassônico Y16-E.



Cada bisturi está
equipado com uma
chave de torque

SÉRIE SG

COMPRIMENTO DO EIXO
13/22/35/45CM

DIÂMETRO
5mm



- ▶ Cabeça de corte cônico com design aprimorado:
 - Garante precisão e versatilidade.
- ▶ Cabeça de corte curva:
 - Proporciona grande visibilidade.
 - Oferece vantagens na separação fina e dissecação.
- ▶ Material da lâmina:
 - Liga de titânio com hidrogênio ultrabaixo.
 - Maior resistência da lâmina.
- ▶ Almofada de tecido durável:
 - Garante dissecação mais rápida.
 - Excelente coagulação para vedação mais segura de vasos de até 5 mm.
- ▶ Design do grampo:
 - Força de prensão otimizada.
 - Melhora o controle do operador sobre os instrumentos.



PINÇA ULTRASSÔNICA CABEÇA-PESCOÇO Innolcon



SÉRIE SS

COMPRIMENTO DO EIXO
9cm

DIÂMETRO
5.5mm



Cada bisturi está equipado com uma chave de torque para prender o bisturi à peça de mão, permitindo a conexão ideal entre os dois.

- ▶ Tecnologia inteligente, precisa e eficiente:
 - Utiliza a tecnologia adaptativa da Innolcon (IAT) para alto desempenho.
- ▶ Lâmina requintada e fina:
 - Facilita a separação e dissecação de tecidos finos.
 - Proporciona velocidade superior na dissecação.
 - Oferece forte capacidade de coagulação.
- ▶ Lâmina ativa de 16,2 mm:
 - Aumenta a eficiência no processamento de tecidos.
 - Design do braço de fixação:
 - Maior pressão na mandíbula.
 - Aumenta a velocidade de corte.
- ▶ Design ergonômico:
 - Formato semelhante ao hemostato tradicional.
 - Confortável e fácil de manipular.
- ▶ Gama completa de modelos:
 - Atende a diferentes tipos de cirurgias, desde as superficiais até as profundas.



DIVERSOS

